



جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت مالیه

وسایل برقی مورد نیاز آمریت اسیکودا
ریاست گمرک کابل

تاریخ صدور درخواست نرخ گیری:

به:

تاریخ: 1398/2/3

- (1) اداره وزارت مالیه تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سر بسته شما الی 1398/2/12 ساعت 10 قبل از ظهر یا قبل از آن به دفتر اعضای خریداری تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت **نرخ برای خریداری وسایل برقی مورد نیاز آمریت اسیکودا ریاست گمرک کابل** نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ
گیری:
وظیفه کارمند:
امضاء:

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم اقلام (توسط اداره خانه پری گردد)	تشریح با مشخصات تخنیکی اقلام (توسط اداره خانه پری گردد)	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	Inventor 3 phase 30 kva	مطابق مشخصات ضمیمه شده	pc	1		
2	200Amp12volt dry sukam Batteries 30 uint	مطابق مشخصات ضمیمه شده	pc	30		
3	16/5mm power cable metal under work best quality turkey	مطابق مشخصات ضمیمه شده	M	100		
4	Fues box 24 fues	مطابق مشخصات ضمیمه شده	pc	2		
5	Shelf for 30 units batteries	مطابق مشخصات ضمیمه شده	pc	1		
6	6/1 power cable turkey best quality	مطابق مشخصات ضمیمه شده	M	200		
7	125/4 Amp 3 fase breakers OEZ best quality	مطابق مشخصات ضمیمه شده	pc	4		
8	20 Amp 1 phase breaker best quality OEZ	مطابق مشخصات ضمیمه شده	pc	30		
9	3 phase 100/4 AMP breakers OEZ best quality	مطابق مشخصات ضمیمه شده	pc	4		
10	24000 BTU Samsung EC	مطابق مشخصات ضمیمه شده	pc	10		
11	Power extension	مطابق مشخصات ضمیمه شده	pc	20		
12	50000BTU Samsung EC	مطابق مشخصات ضمیمه شده	pc	1		
13	APC smart 5 kva UPS	مطابق مشخصات ضمیمه شده	pc	4		
مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات:						
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات:						

مجموع مبلغ مالیات به ارقام:	
مجموع مبلغ مالیات به حروف:	
مجموع مبلغ به ارقام بشمول مالیات:	
مجموع مبلغ به حروف به شمول مالیات:	
مدت تحویلی و تکمیل (روز، هفته یا ماه) اجناس / خدمات از تاریخ صدور امر خریداری: 35 روز	
مدت ضمانت (وارنتی / گرنتی) بعد از تاریخ اكمال:	
مهر تهیه/ارائه کننده	<p>اسم تهیه/ ارائه کننده:</p> <p>اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ارائه کننده:</p> <p>امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده:</p> <p>تاریخ:</p>

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مودل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اکمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

(1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات نمی باشد.

(2) تهیه اجناس باید در ظرف 20 روز سر از تاریخ صدور امر خریداری، تکمیل گردد.

(3) بعد از اکمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛

(4) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری در مقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.

(5) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:

1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛

2- تهیه/ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.

3- هرگاه در اجناس اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.

4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.

(6) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنٹی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

روش و معیار های ارزیابی

ارزیابی آفرها

(1) قبل از ارزیابی مفصل نرخ ها، فرمایش دهنده باید تشخیص نماید که آفرها:

1- با شرایط و معیار های مندرج این درخواست نرخ گیری مطابقت دارد؛

2- طور یکه لازم است امضا و مهر شده است.

(2) آفر جوابگو آفر است که بعد از ارزیابی، معیار های کیفی و تخنیکی و شرایط مندرج این درخواست نرخ گیری در آن رعایت گردیده باشد.

(3) فرمایش دهنده طور ذیل ارزیابی مالی را انجام می دهد:

1- ارزیابی برای اقلام یا اجزاء صورت می گیرد؛

2- هر گونه اشتباهات محاسبوی اصلاح می گردد؛

3- تخفیفات غیر مشروط پیشنهاد شده محاسبه می گردد؛

4- اعمال هر گونه ترجیح داخلی

(4) آفر های غیر جوابگو رد گردیده، بعد از آن نمیتواند با اصلاح اشتباهات غیر محاسبوی یا انحرافات جوابگو ساخته شود.

(5) هیچ نوع مذاکره با داوطلبیکه نازلترین قیمت را پیشنهاد نموده یا داوطلب دیگر صورت گرفته نمیتواند.

(6) داوطلب مکلف نیست که منحنی شرایط برای اعطاء مسؤلیت های را که در اسناد درخواست نرخ دهی تصریح نشده اند، مانند تغییر در قیمت یا تعدیل در سند ارائه نرخ بپذیرد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی

(1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛

2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛

3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.

4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.

5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.

در صورت تاخیر در تحویلی طبق قانون و طرز العمل تدارکات کشور برای هر هفته جریمه تطبیق خواهد شد.

Inverter 30 Kva:

- Three phase input 3 phase output Inverter DPS based double conversion online UPS system with true Galvanic isolation-(inteliQ online UPS) Model: IQ 3330K



Technical Specifications

Output

Output power capacity :	4.5kWatts / 5.0kVA
Max Configurable Power (Watts) :	4.5kWatts / 5.0kVA
Nominal Output Voltage :	230V
Output Voltage Distortion :	Less than 2%
Output Frequency (sync to mains) :	50/60Hz +/- 3 Hz
Other Output Voltages :	220, 240
Load Crest Factor :	3 : 1
Waveform type :	Sine wave
Output Connections :	(6) IEC 320 C13 (Battery Backup) (4) IEC 320 C19 (Battery Backup) (2) IEC Jumpers (Battery Backup) Internal Bypass (Automatic and Manual)

Bypass :

Input

Nominal Input Voltage :	230V
Input frequency :	40 - 70 Hz (auto sensing)
Input Connections :	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
Input voltage range for main operations :	160 - 275V
Input voltage adjustable range for mains operation :	100 - 275 (half load)V
Other Input Voltages :	220, 240

Batteries & Runtime

Battery type

Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof
Typical recharge time : 1.5hour(s)
Nominal Battery Voltage : 192V
Replacement Battery : APCRBC140
Expected Battery Life (years) : 3 - 5
RBC Quantity : 1
Extendable Run Time : 1
Extended Run Options : APC-Smart-UPS-SRT-5000VA-RM-230V


Runtime

View Runtime Graph

View Runtime Chart

Efficiency

View Efficiency Graph



Communications & Management

Interface Port(s) : RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Control panel : Multi-function LCD status and control console
Audible Alarm : Audible and visible alarms prioritized by severity
Emergency Power Off (EPO) : Yes
Available SmartSlot™ Interface Quantity : 1

Surge Protection and Filtering

Physical

Maximum Height : 130MM, 13.0CM
Maximum Width : 432MM, 43.2CM
Maximum Depth : 719MM, 71.94CM
Rack Height : 3U
Net Weight : 54.43KG
Shipping weight : 66.86KG
Shipping Height : 330MM, 33.0CM
Shipping Width : 610MM, 61.0CM
Shipping Depth : 960MM, 96.0CM
Color : Black
Units per Pallet : 6.0

Environmental

Operating Temperature : 0 - 40 °C
Operating Relative Humidity : 0 - 95 (non-condensing) %
Operating Elevation : 0-3000meters
Storage Temperature : -15 - 45 °C
Storage Relative Humidity : 0 - 95 (non-condensing) %
Storage Elevation : 0-15000meters
Audible noise at 1 meter from surface of unit : 55.0dBA
Online thermal dissipation : 931.0BTU/hr
Protection Class : IP 20

Conformance

Approvals

CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE

Standard warranty

3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery

