



جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت مالیه

در مورد تهیه و نصب Guyed tower و MiKro tik ریاست تکنالوژی معلوماتی

شماره درخواست نرخگیری: PRN-00281

تاریخ صدور درخواست نرخگیری 1399/07/03

به:

تاریخ:

- (1) اداره وزارت مالیه تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس / خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سر بسته شما الی 1399/07/10 ساعت 10:00 قبل از ظهر یا قبل از آن به دفتر اعضای خریداری تسلیم داده شود.

آفرها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی تهیه و نصب Guyed tower و MiKro tik ریاست IT باید به صورت واضح عبارت در مورد نشانی شده باشد.

- (3) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (4) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (15) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخگیری تجاوز نماید.
- (5) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (6) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (7) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي / فعالیت / کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
- (8) سند نرخگیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ

گیری:

وظیفه کارمند:

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم اقلام (توسط اداره خانه پری گردد)	تشریح با مشخصات تخنیکی اقلام (توسط اداره خانه پری گردد)	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	30 meters 4-legged square guyed tower with installation plus any required civil work	طبق مشخصات ضمیمه شده ریاست تکنالوژی معلوماتی	LS	1		
2	Mirko Tik MANT30 PA antenna or equivalent	طبق مشخصات ضمیمه شده ریاست تکنالوژی معلوماتی	عدد	2		
مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات:						
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات:						
مجموع مبلغ مالیات به ارقام:						
مجموع مبلغ مالیات به حروف:						
مجموع مبلغ به ارقام بشمول مالیات:						
مجموع مبلغ به حروف به شمول مالیات:						
مدت تحویلی و تکمیل (روز، هفته یا ماه) اجناس / خدمات از تاریخ صدور امر خریداری: 30 روز تقویمی						
مدت ضمانت (وارنتی / گرنٹی) بعد از تاریخ اكمال:						

مهر تهیه/ارائه کننده	اسم تهیه/ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده: تاریخ:
----------------------	---

یادداشت:

❖ فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مودل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اکمال می

نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

❖ اکمال کننده مکلف به تهیه اجناس فوق یا معادل آن میباشد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

(1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات نمی باشد.

(2) تهیه اجناس باید در ظرف 30 روز تقویمی سر از تاریخ صدور امر خریداری، تکمیل گردد.

(3) بعد از اکمال خدمات غیر مشورتی / تهیه اجناس، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به

فرمایش دهنده تسلیم نماید؛

(4) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری در مقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه

شده صورت می گیرد.

(5) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ

نماید:

1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛

2- تهیه/ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.

3- هرگاه در اجناس اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.

4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.

(6) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی / گرننتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

روش و معیارهای ارزیابی

ارزیابی آفرها

- (1) قبل از ارزیابی مفصل نرخ ها، فرمایش دهنده باید تشخیص نماید که آفرها:
 - 1- با شرایط و معیارهای مندرج این درخواست نرخ گیری مطابقت دارد؛
 - 2- طوریکه لازم است امضا و مهر شده است.
- (2) آفر جوابگو آفر است که بعد از ارزیابی، معیارهای کیفی و تخنیکی و شرایط مندرج این درخواست نرخ گیری در آن رعایت گردیده باشد.
- (3) فرمایش دهنده طور ذیل ارزیابی مالی را انجام می دهد:
 - 1- ارزیابی برای اقلام یا اجزاء صورت می گیرد؛
 - 2- هر گونه اشتباهات محاسبوی اصلاح می گردد؛
 - 3- تخفیفات غیر مشروط پیشنهاد شده محاسبه می گردد؛
 - 4- اعمال هر گونه ترجیح داخلی
- (4) آفرهای غیر جوابگو رد گردیده، بعد از آن نمیتواند با اصلاح اشتباهات غیر محاسبوی یا انحرافات جوابگو ساخته شود.
- (5) هیچ نوع مذاکره با داوطلبیکه نازلترین قیمت را پیشنهاد نموده یا داوطلب دیگر صورت گرفته نمیتواند.
- (6) داوطلب مکلف نیست که منحصیث شرایط برای اعطاء مسؤلیت های را که در اسناد درخواست نرخ دهی تصریح نشده اند، مانند تغییر در قیمت یا تعدیل در سند ارائه نرخ پذیرد.

اصلاح اشتباهات محاسباتی

(1) اشتباهات محاسباتی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
 - 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
 - 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
 - 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسباتی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
 - 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسباتی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسباتی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.
- در صورت تاخیر در انجام کار طبق قانون و طرز العمل تدارکات کشور برای هر هفته تاخیر جریمه تطبیق میگردد.

30 meters 4-legged square guyed tower with installation plus any required civil work

Item No.	Name of Goods or Related Services	Technical Description, Specification and Standards Required	Comply/ Not Comply	Quantity
1		1.0 The tower should be made of GI pipe. 1.1 The tower should be 4-legged and square and the diameter of the legs' pipe should be 2 inches. 1.2 The legs should be welded with a distance of 50 cm from each other with the GI plate. 1.3 Guyed cables should be installed in each 6m of tower in 4 sides. 1.4 At least 3 slabs for guy cables (80x80x80)cm. 1.5 One side of the tower should be ladder. 1.6 The tower height should be minimum of 30 meters. 1.7 Guy wires and guy tensioners should be included. 1.8 For Installation concrete base should be used, bidder should do all necessary civil work. 1.9 The concrete base for the tower should be (120x120)cm and in the ground. 1.10 Steel bars used in the concrete base should be 32mm. 1.11 A tower light should be installed on top of the tower. 1.12 The tower should be properly grounded in both top and bottom with ground rods and ground bar should be installed at the bottom of the tower. 1.13 The tower should be erected by the bidder. 1.14 It is bidder's responsibility to provide all the required accessories.		



Handwritten signature and date: 11/06/11

m ANT30 PA Wireless Point-to-point link

Item No.	Name of Goods or Related Services	Technical Description, Specification and Standards Required	Comply/ Not Comply
1.0	MikroTik mANT30 PA antenna or equivalent		
1.1	Description	mANT30 PA antenna	
1.2	Frequency	4.7-5.875 GHz	
1.3	Antenna Gain	30 dBi	
1.4	3dB Beamwidth	+/-2.5 deg	
1.5	Standards	Complies with EN 302 326 DNI, DN2, DN3, DN5	
1.6	VSWR	≤ 1.4 typ, ≤ 1.8 max	
1.7	Port to Port Isolation	>40dB min	
1.8	Front-to-Back Ratio	>30 dB	
1.9	Cross Polarization	>40 dB	
1.10	Power Rating	100 watts	
1.11	Impedance	50 ohms	
1.12	Elevation adjustment range	+/- 20 deg (MTAD-5G-30D3), +/- 15 deg (MTAD-5G-30D-PA)	
1.13	Diameter x Depth	70 x 45cm (27.5 x 17.8in)	
1.14	Weight neto	5.7kg (12.6 lbs) PA and 4.8kg (10.7 lbs) standard version	
1.15	Reflector	Aluminum	
1.16	Outdoor Rating	ETSI EN 300 019-2-4	
1.17	Wind Survivability	201kph (125mph)	
1.18	Wind Load (125 mph)	181.4kg (400 lbs)	
1.19	Operating Temperature	-50°C to 80°C (-49°F to 158°F)	
1.20	Pole Mount Diameter Range	(MTAD-5G-30D3): 3 to 7cm (1.2 to 2.75in) (MTAD-5G-30D-PA): 3 to 10cm (1.2 to 3.9in)	
1.21	Connector (2)	RP-SMA Female (outside thread)	
1.22	Packaged size	73x73x20cm (29x29x8in)	
1.23	Packaged weight	(MTAD-5G-30D3): 7.5 kg (16.5 lbs), (MTAD-5G-30D3-PA): 8.4 kg (18.5)	
1.24	Compatible with	Can directly mount Basebox and other future RouterBOARD devices, or accept any pole-mounted device	



Handwritten signature in blue ink, likely of an official from the ICT Directorate.