



امارت اسلامی افغانستان

وزارت مالیه

تدارک نصب فایبر نوری

شماره درخواست نرخ گیری PRN-134

تاریخ صدور درخواست نرخ گیری :

به :

تاریخ : 1402/05/31

- (1) اداره وزارت مالیه تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناش/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی 1402/06/02 ساعت 09:30 قبل از ظهر یا قبل از آن به دفتر اعضای خریداری تسلیم داده شود.
- آفر ها ئیکه بعد از ميعاد تسليمی ارائه گردند، بدون اينكه بازشود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت **تدارک ترمیم نصب فایبر نوری** نشانی شده باشد.
- (3) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم ميعاد تسليمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (4) در صورت تغیر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اينكه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (5) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (6) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترين نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یك یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤولیت در قبال داومطلب تهیه/ ارائه کننده ندارد.
- (7) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
- 1- جواز تجارتی/ فعالیت/کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (درصورت لزوم).
- (8) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
- نام کارمند صادر کننده
- درخواست نرخ گیری:
- وظیفه کارمند:
- امضا :

جدول اقلام و قیمت ها

نام	توضیح با مشخصات تختیکی اقلام (توسط اداره خانه پری گردد)	اسم اقلام	مجموعی به	قیمت فی واحد به	مقدار	واحد	نام
1	Customer demarcation device, Layer2 media converter 10/100/1000mbps				3	Set	
2	AfTel End device , Layer2 Media Converter 10/100/1000mbps 1000Base-lx(single fiber)				3	Set	
3	G.657D single mode 12core fiber optic Cable				870	Mtr	
4	Opical Distribution Frame, rack mount with SC/PC SM 1mtr pigtauls				4	Pcs	
5	Cable Laing in Conduit (using Cable rodde & Cable blowing machine)				870	Mtr	
6	Treching /Backfilling Pipe laying and repairing (normal Area)				350	Mtr	
7	Trenching Pipe laying and repairing concrete /asphalt area				18	Mtr	
8	Boring the Asphalt / Concrete Road				360	Mtr	
9	Handhole				1	No	
10	Underground Warning tape				960	Mtr	
11	High-Density Polyethylene Pipe (Pure HDPE)				15	Mtr	
12	Steel Pipe (crossing from road/walkway/river)				15	Mtr	
13	Single-Mode, 9-Micron Duplex Fiber Optic patch cord Cable, LC/PC-SC/PC PVC, 10mtr 2.00mm				3	Pair	
14	Single-Mode, 9-Micron Duplex Fiber Optic patch cord Cable, LC/PC-LC/PC PVC, 5mtr 3.00mm				3	Pair	
15	دک سفید 2 انچ) Installation of 2inch PVC Duct				80	Set	
16	Black Box, 2in/2out 12 Core Under Ground Waterproof Joint Enclosure,				1	Pcs	
17	Fiber Optic Fusion Splicing & Testing				5	Set	
18	Engineering and Transportation Cost				1	Time	

سند معیاری درخواست نرخگیری برای تدارکات اجناض و ارائه خدمات غیر مشورتی
NPA/PPD/RFQ/01

مجموع قیمت به حروف بدون مالیات:
مجموع مبلغ مالیات به ارقام:
مجموع مبلغ مالیات به حروف:
مجموع مبلغ به ارقام بشمول مالیات:
مجموع مبلغ به حروف به شمول مالیات:
مدت تحویلی و تکمیل (روز، هفته یا ماه) اجناض / خدمات از تاریخ صدور امرخریداری: 30 روز

مدت ضمانت (وارنتمی/ گرنتمی) بعد از تاریخ اکمال: مطابق مشخصات مهر تهیه/ ارائه کننده: کننده اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده: کننده: شماره تماس: امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده: تاریخ:

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مودل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اکمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

(1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات نمی باشد.

(2) تهیه اجناس باید درظرف 30 روز سر از تاریخ صدور امرخریداری، تکمیل گردد.

(3) بعد از اکمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛

(4) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری در مقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.

(5) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ ارائه کننده، امرخریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:

1- تهیه/ ارائه کننده موفق به تحويل بخش یا تمام اجناس درظرف مدت معینه در امرخریداری نشود؛

2- تهیه / ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.

3- هرگاه در اجناس اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.

4- هرگاه تهیه/ ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.

(6) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی / گرنتی) تصریح گردیده باشد، تهیه / ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

روش و معیار های ارزیابی ارزیابی آفر ها

(1) قبل از ارزیابی مفصل نرخ ها، فرمایش دهنده باید تشخیص نماید که آفرها:

-1 با شرایط و معیار های مندرج این درخواست نرخ گیری مطابقت دارد؛

-2 طور یکه لازم است امضا و مهر شده است.

(2) آفر جوابگو آفر است که بعد از ارزیابی، معیار های کیفی و تکنیکی و شرایط مندرج این درخواست نرخ گیری در آن رعایت گردیده باشد.

(3) فرمایش دهنده طور ذیل ارزیابی مالی را انجام می دهد:

-1 ارزیابی برای اقلام یا اجزاء صورت می گیرد؛

-2 هر گونه اشتباهات محاسبوی اصلاح می گردد؛

-3 تخفیفات غیر مشروط پشنهد شده محاسبه می گردد؛

-4 اعمال هر گونه ترجیح داخلی

(4) آفر های غیر جوابگو رد گردیده، بعد از آن نمیتواند با اصلاح اشتباهات غیر محاسبوی یا انحرافات جوابگو ساخته شود.

(5) هیچ نوع مذاکره با داومطلبیکه نازلترين قیمت را پیشنهاد نموده یا داومطلب دیگر صورت گرفته نمیتواند.

(6) داومطلب مکلف نیست که منحیث شرایط برای اعطاء مسؤولیت های را که در اسناد درخواست نرخ دهی تصریح نشده اند، مانند تغیر در قیمت یا تعدیل درسنده ارائه نرخ بپذیرد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی

(1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

-1 در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛

-2 در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛

-3 در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام

طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد
باید اصلاح شود.

4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباها محاسبوی را اصلاح
و بعد از اخذ موافقه کتبی داطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه
می نماید.

5- داطلب مكلف به پذیرش اشتباها محاسبوی در آفر خویش می
باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباها محاسبوی توسط داطلب،
آفر وی رد می گردد.

درصورت تأخیر در تحويلی طبق قانون و طرز العمل تدارکات کشور برای هر
هفته یاروز جریمه تطبیق خواهد شد.

مشخصات تختنیکی:

لایحه وظایف پروژه نصب فایبر نوری گمرک کابل ، اکادمی گمرکات ، ریاست مالیه دهنه دهنه
گان کوچک

پس منظره پروژه :

این وزارت در راستای الکترونی سازی سیستمهای گوناگون، و مساعد ساختن شرایط برای تطبیق دولتداری الکترونی، پروژه های مختلف را راه اندازه نمود تا با تطبیق آنها تا حد امکان به اهداف خویش برسد.

هدف پروژه :

پروژه نصب و اتصال فایبرنوری از نظر ظرفیت ، کیفیت ، مصنوبیت معلومات و ارتباط سیستم های الکترونیکی موثر بوده و سهولت های بهتر بوده و امکانات ارتباط "شبکه اینترنت ، ای پی تیلفونی ، گمره های امنیتی و ارتباط سیستم های دیگر را مهیا میسازد .

مسئولیت قراردادی:

- ۱- تهیه و نصب تمام تجهیزات ، امور ساختمانی و پروژه و اتصال شبکه و تست آن بدوش شرکت قراردادی میباشد
- ۲- شرکت قرار دادی مکلف است تا تمام امور کنندکاری و نصب منهول ، پیپ دوانی و نصب کیبل فایبر نوری را مطابق شرایط قرار داد انجام دهد .
- ۳- شرکت قرار دادی مکلف است تا هیئت مراقبت کننده که از طرف وزارت تعین میگردد را از اول کار الی اخیر کار در جریان قرار دهند .
- ۴- هر گونه عوارض و یا تخریبات که در جریان کار در مسیر کیبل دوانی صورت میگیرد . ترمیم آن به حالت اولی بدوش شرکت قرار دادی میباشد .
- ۵- در صورتیکه در مسیر کنندکاری موانع به وجود آید و منجر به تغیر مسیر کیبل فایبر نوری گردد مسئولیت شرکت قرار دادی است در این مورد وزارت مالیه پرداخت نمی نماید .
- ۶- شرکت قرار دادی مکلف است تا قبل از آغاز کار پروژه و بعد از عقد قرار داد معلومات مانند . پلان عملیاتی پروژه تعداد کارکنان با شهرت مکمل شان را به ریاست تکنالوژی رسمآ معرفی نمایند .

مسئولیت وزارت مالیه :

ریاست تکنالوژی معلوماتی برای نظارت پروژه هیئت تعین می نماید .
بعد از تکمیل پروژه و تست آزمایشی آن در حصه پرداخت اتوایس طبق قانون تدارکات اجراءات صورت میگیرد .

روش نظارت و گزارش دهی:

نظارت از کار پروژه توسط هیئت فنی ریاست تکنالوژی طور حضوری الی ختم پروژه صورت میگیرد .
شرکت قرار دادی مکلف است تا از جریان آغاز کار و پیشرفت پروژه به ریاست تکنالوژی اطمینان دهد .

میعاد رفع نواقص:

در صورت موجودیت عوارض در شبکه شامل قرار داد شرکت قرار دادی مکلف به رفع عوارض در مدت حد اقل ۴۸ ساعت میباشد .

مشخصات تختنیکی و خدمات (پروژه دربر گیرنده کدام فعالیت ها و خدمات میباشد):



**سند معیاری درخواست نرخگیری برای تدارکات اجناش و ارائه خدمات غیر
مشورتی NPA/PPD/RFQ/01**

در آین نوع پروژه پیپ دوانی زیر زمین ، ساخت منهول و کیل کشی فایبر نوری از دیتاستر معینیت عواید و گمرکات الی گمرک کابل ، اکادمی گمرکات ، ریاست مالیه دهنده گان کوچک نصب و تمام امور ایجابی آن مربوط شرکت قراردادی میگردد.

روش پرداخت به قراردادی

بعد از ختم و تسلیمی کامل پروژه به ریاست تکنالوژی پول شرکت قراردادی مطابق سلسله مراتب پرداخت میگردد.

تجهیزات و منابع بشری طبق ضرورت و ماهیت پروژه:

تمام وسائل ، تجهیزات و منابع بشری که در پروژه ضرورت میباشد مربوط شرکت قراردادی میباشد.

مشخصات تخفیکی

برآورد پروژه نصب فایبر نوری و مشخصات برای معینیت عواید

NO	Technical Description	QTY	Observation
1	Customer demarcation device, layer2 media converter 10/100/1000 mbps 1000 Base-Lx(single Fiber)	3 set	
2	AFTel end device, layer2 media converter 10/100/1000mbps 1000 Base-Lx(single Fiber)	3 set	
3	Loose tube low temperature, Gel free, double jacket armored, G.657D Single 12 core mode fiber optical cable	870	
4	Optical distribution frame, rack mount with SC/PC SM 1mtr Pigtauls	4 pcs	
5	Cable laying in conduit (using cable rudder & cable blowing machine)	870 mtr	
6	Trenching pipe laying and repairing (normal Area)	350 mtr	
7	Trenching/backfilling pipe laying and repairing concrete, asphalt Area	18 mtr	
8	Boring the Asphalt/Concrete road	350 Mtr	
9	Hand hole	1 no	
10	Underground warning tape	368 mtr	
11	High-Density Polyethylene Pipe (Pure HDPE)	950 mtr	
12	Steel pipe (crossing from road/walkway/river)	15 mtr	
13	Single-Mode, 9-Micron Duplex Fiber Optic Patch cord Cable, LC/PC-SC/PC, PVC, 10mts 2.00mm	3 pair	
14	Single-Mode, 9-Micron Duplex Fiber Optic Patch cord Cable, LC/PC-SC/PC, PVC, 5mtr 3.00mm	3 pair	
15	Black Box, 2in/2out 48Core Under Ground Waterproof Joint Enclosure,	1 pair	
16	Installation of 2inch PVC Duct	80 set	
17	Fiber Optic Fusion Splicing & Testing	5 set	
18	Complete installation and configuration with Transportation Cost	One time	

