



امارت اسلامی افغانستان

وزارت مالیه

ترمیم سیستم مرکز گرمی ریاست عمومی خزینه تقاعد، مستوفیت، ریاست عمومی شرکت های  
دولتی و آمریت لیلام

شماره درخواست نرخ گیری PRN- 312

تاریخ صدور درخواست نرخ گیری :

به:

تاریخ: 1402/08/28

- (1) اداره وزارت مالیه تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس / خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی 1402/09/01 ساعت 10:00 قبل از ظهر یا قبل از آن به دفتر اعضای خریداری تسلیم داده شود.  
آفرها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت  
ترمیم سیستم مرکز گرمی ریاست عمومی خزینه تقاعد، مستوفیت، ریاست عمومی شرکت های دولتی و آمریت لیلام  
نشانی شده باشد.
- (3) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (4) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط  
به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (5) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (6) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام  
آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (7) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
  - 1- جواز تجارتي / فعالیت / کار قابل اعتبار؛
  - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
  - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
- (8) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.  
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ  
گیری:  
وظیفه کارمند:  
امضاء:

جدول اقلام و قیمت ها

ردیف	اسم اقلام (توسط اداره خانه پری گردد)	تشریح با مشخصات تکنیکی اقلام (توسط اداره خانه پری گردد)	واحد کار	مقدار کار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	کندنکاری و دوباره پرکاری توسط خاک برای پایپ مرکز گرمی به عرض 60cm سانتی متر به عمق 1 متر به طول 375 متر و انتقال آن بجای مناسب با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن		متر مکعب	225		
2	کندنکاری کانکریت به عرض 60 سانتی متر توسط چرخ به ضخامت 20 سانتی متر و طول 30 متر و عرض یک متر روی کانال سیستم مرکز گرمی و انتقال آن بجای مناسب با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن		متر مکعب	3.6		
3	کانکریت ریزی پیاده رو با مارک مصالح 150 به ضخامت 15 سانتی متر به عرض 60 سانتی متر با طول 30 متر روی کانال مرکز گرمی با امورات ایجابی و متفرقه آن		متر مکعب	2.7		
4	پرکاری روی کانال زیر پایپ و بالای پایپ مرکز گرمی با ریگ بگرام به ضخامت 30 سانتی متر و عرض 60 سانتی متر و طول 375 متر با نصب caution tape با امورات ایجابی و متفرقه آن		متر مکعب	67.5		
5	ساخت منهول خشتی روی پایپ مرکز گرمی معه سرپوش مدور چدنی به عمق یک متر به عرض 140 سانتی و طول 140 سانتی متر قالب بندی و بلند بودن از سطح زمین با ارتفاع 5 الی 7 سانتی متر با امورات ایجابی و متفرقه آن		باب	2		
6	تهیه و نصب پایپ PPR Schedule 40 با قطر 3 انچ مخصوص مرکز گرمی همراه با عایق پشم شیشه و فورم، کیبل تای، معه تست فشار با امورات ایجابی و متفرقه آن		متر	215		
7	تهیه و نصب پایپ PPR Schedule 40 با قطر 2 انچ مخصوص مرکز گرمی همراه با عایق پشم شیشه و فورم، کیبل تای، معه تست فشار با امورات ایجابی و متفرقه آن		متر	75		
8	تهیه و نصب پایپ PPR Schedule 40 با قطر 1.5 انچ مخصوص مرکز گرمی همراه با عایق پشم شیشه و فورم، کیبل تای، معه تست فشار با امورات ایجابی و متفرقه آن		متر	90		

سند معیاری درخواست نرخیگیری برای تدارکات اجناس و ارائه خدمات غیر  
مشورتی NPA/PPD/RFQ/01

		1	عدد	تهیه و نصب و فعال سازی پمپ <b>CPm 158</b> با قطر <b>1</b> انچ کمپنی پدرولا حداظمی <b>36</b> متر و حداقل <b>25</b> متر <b>0.75 Kw</b> با تمام امورات ایجابی آن	9
		4	عدد	تهیه و نصب وال فلنچی چدنی <b>3</b> انچ <b>PN-16</b> با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن	10
		2	عدد	تهیه و نصب وال فلنچی چدنی <b>2</b> انچ <b>PN-16</b> با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن	11
		1	عدد	تهیه و نصب وال <b>2</b> انچ برنجی روی پایپ تخلیه سیستم مرکز گرمی با امورات ایجابی و متفرقه آن	12
		1	عدد	تهیه و نصب فشار و درجه حرارت سنج ترکیبی <b>combined pressure and temperature guage 0-4 Bar, 0-120 C</b> کمپنی <b>Giacomini</b> و یا معادل آن با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن	13
		1	عدد	ترمیم پمپ سیستم مرکز گرمی و نصب و اثر با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن	14
		7	سیت	تهیه و نصب رادیاتور پنلی ایرانی <b>40*60</b> سانتی متر با فعال سازی مکمل الاسباب با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن	15
		8	سیت	تهیه و نصب رادیاتور پنلی ایرانی <b>40*80</b> سانتی متر با فعال سازی مکمل الاسباب با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن	16
		5	سیت	تهیه و نصب رادیاتور پنلی ایرانی <b>40*50</b> سانتی متر با فعال سازی مکمل الاسباب با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن	17
		2.5	متر مکعب	کندنکاری چاه به قطر یک متر به عمق <b>3</b> متر جهت تخلیه آب سیستم با امورات ایجابی و متفرقه آن	18
		6	عدد	تهیه و نصب چک آهن کانکریتی به قطر یک متر به ارتفاع <b>50</b> سانتی متر با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن	19
		6	عدد	تهیه و نصب وال رادیاتور نیم انچ با کیفیت عالی با امورات ایجابی و متفرقه آن	20
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات:					
مجموع مبلغ مالیات به ارقام:					
مجموع مبلغ مالیات به حروف:					

سند معیاری درخواست نرخگیری برای تدارکات اجناس و ارائه خدمات غیر  
مشورتی NPA/PPD/RFQ/01

مجموع مبلغ به ارقام بشمول مالیات:	
مجموع مبلغ به حروف به شمول مالیات:	
مدت تحویلی و تکمیل (روز، هفته یا ماه) اجناس / خدمات از تاریخ صدور امر خریداری: <b>30</b> روز	
مدت ضمانت (وارنتی / گرنٹی) بعد از تاریخ اكمال: مطابق مشخصات	
اسم تهیه/ارائه کننده:	مهر تهیه/ارائه کننده
اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ارائه کننده:	
شماره تماس:	
امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده:	
تاریخ:	

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آنها استفاده می گردد.

### شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات نمی باشد.
- (2) ترمیم سیستم مرکز گرمی باید در ظرف **30** روز سر از تاریخ صدور امر خریداری، تکمیل گردد.
- (3) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی / تهیه اجناس، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (4) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (5) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:

- 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
- 2- تهیه/ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.

3- هرگاه در اجناس اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.

4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.

(6) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرننتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

### روش و معیار های ارزیابی

#### ارزیابی آفرها

(1) قبل از ارزیابی مفصل نرخ ها، فرمایش دهنده باید تشخیص نماید که آفرها:

- 1- با شرایط و معیار های مندرج این درخواست نرخ گیری مطابقت دارد؛
- 2- طوریکه لازم است امضا و مهر شده است.

(2) آفر جوابگو آفر است که بعد از ارزیابی، معیار های کیفی و تخنیکی و شرایط مندرج این درخواست نرخ گیری در آن رعایت گردیده باشد.

(3) فرمایش دهنده طور ذیل ارزیابی مالی را انجام می دهد:

- 1- ارزیابی برای اقلام یا اجزاء صورت می گیرد؛
- 2- هر گونه اشتباهات محاسبوی اصلاح می گردد؛
- 3- تخفیفات غیر مشروط پیشنهاد شده محاسبه می گردد؛
- 4- اعمال هر گونه ترجیح داخلی

(4) آفر های غیر جوابگو رد گردیده، بعد از آن نمیتواند با اصلاح اشتباهات غیر محاسبوی یا انحرافات جوابگو ساخته شود.

(5) هیچ نوع مذاکره با داوطلبیکه نازلترین قیمت را پیشنهاد نموده یا داوطلب دیگر صورت گرفته نمیتواند.

(6) داوطلب مکلف نیست که منحیث شرایط برای اعطاء مسؤلیت های را که در اسناد درخواست نرخ دهی تصریح نشده اند، مانند تغییر در قیمت یا تعدیل در سند ارائه نرخ بپذیرد.

#### اصلاح اشتباهات محاسبوی

(1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
  - 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
  - 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هر گاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
  - 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
  - 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.
- در صورت تاخیر در تحویلی طبق قانون و طرزالعمل تدارکات کشور برای هر هفته یاروز جریمه تطبیق خواهد شد



رواست عمومی مال و اداری آمریت انسجام پروژه ها مدیریت عمومی اجرایی				لیست مشخصات برآورد ابتدائی در مورد سیستم مرکز گرمی خزینه تقاضای مستوفیت رواست عمومی شرکت های دولتی و امریت بیولیم	
ملاحظات	قیمت مجموعی	قیمت فی واحد	مقدار کار	واحد کار	تفصیلات و نوعیت کار
			225	مترمکعب	گدنگاری و درزهای برکاری توسط جاک برای پایی مرکز گرمی به عرض 60cm به عمق 1 متر به طول 375 متر و انتقال آن بجای مناسب با تمام امورات ایچانی و معرفه آن
			3.6	مترمکعب	گدنگاری کانکریت به عرض 60cm توسط چرخ به ضخامت 20 سانتی متر و طول 30 متر و عرض یک کانال سیستم مرکز گرمی و انتقال آن بجای مناسب با تمام امورات ایچانی و معرفه آن
			2.7	مترمکعب	کانکریت روی پانله رو با مارک مصالح 150 به ضخامت 15 سانتی متر و به عرض 60cm متر با طول 30 متر روی کانال مرکز گرمی با امورات ایچانی و معرفه آن
			67.5	مترمکعب	پکاری روی کانال زیرپایی و بالای پایی مرکز گرمی با رنگ بگرام به ضخامت 30 سانتی متر و عرض 60cm متر و طول 375 متر با نصب امرات ایچانی و معرفه آن
			2	باب	ساخت نهول خشی روی پایی مرکز گرمی معه سروش مدور چندین به عمق یک متر به عرض 140 سانتی و طول 140 سانتی متر لابی پندی و پلنه بودن از سطح زمین با ارتفاع 5 الی 7 سانتی متر با امورات ایچانی و معرفه آن
			215	متر	تهیه و نصب پایی 40 PPR Schedule با قطر 3 اینچ مخصوص مرکز گرمی همراه با عایق پشم شیشه و پوم، کیبل تکی، معه تست فشار با امورات ایچانی و معرفه آن
			75	متر	تهیه و نصب پایی 40 PPR Schedule با قطر 2 اینچ مخصوص مرکز گرمی همراه با عایق پشم شیشه و پوم، کیبل تکی معه تست فشار با امورات ایچانی و معرفه آن
			90	متر	تهیه و نصب پایی 40 PPR Schedule با قطر 1.5 اینچ مخصوص مرکز گرمی همراه با عایق پشم شیشه و پوم، کیبل تکی معه تست فشار با امورات ایچانی و معرفه آن
			1	عدد	تهیه و نصب و فعال سازی پایی 158 CFM با قطر 1 اینچ کبلی بدرولا معه اعطای 36 متر و هد حداقل 25 متر 0.75KW با تمام امورات ایچانی و معرفه آن
			4	عدد	تهیه و نصب وال فلنچ چدن 3 اینچ 16 PN با تمام امورات ایچانی و معرفه آن
			2	عدد	تهیه و نصب وال فلنچ چدن 2 اینچ 16 PN با تمام امورات ایچانی و معرفه آن

12	تپه و نصب وان 2 اینچ برنجی روی پایه تخلیه سیستم مرکز گرمی با امورات ایچاچی و متفرقه آن	عدد	1
13	تپه و نصب قطار و درجه حرارت سنخ ترکیبی °C 120-0-4Bar (combined pressure and temperature gauge) کمپی Glacomini و یا معادل آن با تمام امورات ایچاچی و متفرقه	عدد	1
14	ترسیم پمپ سیستم مرکز گرمی و نصب وانر با تمام امورات ایچاچی و متفرقه آن	عدد	1
15	تپه و نصب رادیاتور پتل ایزال 40*60 cm با فعال سازی مکمل الاستاب با تمام امورات ایچاچی و متفرقه آن	سیت	7
16	تپه و نصب رادیاتور پتل ایزال 40*80 cm با فعال سازی مکمل الاستاب با امورات ایچاچی و متفرقه آن	سیت	8
17	تپه و نصب رادیاتور پتل ایزال 40*50 cm با فعال سازی مکمل الاستاب با امورات ایچاچی و متفرقه آن	سیت	5
18	کندگزی چاه به قطر یک متر به عمق 3 متر جهت تخلیه آب سیستم با امورات ایچاچی و متفرقه آن	متر مکعب	2.5
19	تپه و نصب چک آهن کانگزی به قطر 1 متر به ارتفاع 50 سانتی متر با تمام امورات ایچاچی و متفرقه آن	عدد	6
20	تپه و نصب وان رادیاتور نیم اینچ با کیفیت عالی با امورات ایچاچی و متفرقه آن	عدد	6
قیمت مجموعی به الفغان			
0.04			

قرار شد فوق لست مشخصات برآورد ابتدایی به اساس مکتوب شماره (704657/210) مورخ 24/3/2014 در دو ورق و (20) شماره تهیه، ترتیب و جهت اجازت بندی به شما ارسال گردید.

بلال احمد "تربیتی"  
رئیس عمومی مالی و اداری  
10.4.15

محمد آغا "مبارک"  
آمر السجدهم پروژه ها

محمد یعقوب "طیولانجلی"  
مدیر عمومی

سماوات "مفوق"  
مدیر مالی